

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

SDS品名	アグリマイシン-100水和剤
会社	日本曹達株式会社
住所	〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1
担当部門	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
FAX番号	03-3245-6084
緊急連絡先情報	農業化学品事業部普及部
電話番号	03-3245-6178
SDS作成日	2019年02月19日(01版)

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理的危険性

- : 爆発物 分類対象外
- : エアゾール 分類対象外
- : 可燃性固体 分類できない
- : 自己反応性化学品 分類対象外
- : 自然発火性固体 区分外
- : 自己発熱性化学品 分類できない
- : 水反応可燃性化学品 区分外
- : 酸化性固体 分類できない
- : 有機過氧化物 分類対象外
- : 金属腐食性物質 分類できない

健康有害性

- : 急性毒性(経口) 区分外
- : 急性毒性(経皮) 区分外
- : 急性毒性(吸入:気体) 分類対象外
- : 急性毒性(吸入:粉じん、ミスト) 分類できない
- : 皮膚腐食性又は皮膚刺激性 分類できない
- : 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 分類できない
- : 呼吸器感作性 分類できない
- : 皮膚感作性 区分1
- : 生殖細胞変異原性 区分2
- : 発がん性 区分1A
- : 生殖毒性 分類できない
- : 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 分類できない
- : 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分1
- : 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分2
- : 吸引性呼吸器有害性 分類できない

環境有害性	: 水生環境有害性(急性) 区分1 : 水生環境有害性(長期間) 区分1 : オゾン層への有害性 分類できない
絵表示 (GHS JP)	: 
注意喚起語 (GHS JP)	: 危険
危険有害性情報(GHS JP)	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 遺伝性疾患のおそれの疑い 発がんのおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、免疫系) 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
注意書き	
[安全対策]	: 使用前に取扱説明書を入手すること。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 粉じんを吸入しないこと。 取扱い後はよく手、顔を洗うこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 適切な保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
[応急措置]	: 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。 気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 漏出物を回収すること。
[保管]	: 施錠して保管すること。
[廃棄]	: 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	混合物
化学名	オキシテトラサイクリンとストレプト硫酸塩を有効成分とする農業用殺菌剤

化学名	CAS 番号	濃度	化学式	官報公示整理番号	
				化審法番号	安衛法番号
アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン	79-57-2 (オキシテトラサイクリン)	2.8%	C ₂₂ H ₂₄ N ₂ O ₉ (オキシテトラサイクリン)	9-271 (オキシテトラサイクリン)	7-(1)-483 (オキシテトラサイクリン)
ストレプトマイシン硫酸塩	3810-74-0	18.8%	(C ₂₁ H ₃₉ N ₇ O ₁₂) ・3/2H ₂ SO ₄	既存化学物質	なし(公表化学物質扱い)
石英	14808-60-7	<2.0%	SiO ₂	(1)-548	なし(公表化学物質扱い)
クリストバライト	14464-46-1	<=26.7%	SiO ₂	(1)-548	なし(公表化学物質扱い)

オキシテトラサイクリンとして1.5%、ストレプトマイシンとして15.0%

界面活性剤、安定剤、鉍物質微粉等

含有量

78.4% (上記の石英、クリストバライトを含んだ含有量)

4. 応急措置

- 吸入した場合
- ： 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 - ： 気分が悪いときは医師に連絡すること。
- 皮膚に付着した場合
- ： 多量の水と石鹸で洗うこと。
 - ： 皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
 - ： 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 眼に入った場合
- ： 水で数分間注意深く洗うこと。
 - ： コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 - ： 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合
- ： 水で口の中をよく洗う。
 - ： 医師の診断／手当てを受けること。

5. 火災時の措置

- 適した消火剤
- ： 霧状の水
 - ： 粉末消火剤
 - ： 泡消火剤
 - ： 二酸化炭素

使ってはならない消火剤	： 棒状放水。
消火を行う者の保護	： 燃焼により毒性・有害性ガスを発生するので、自給式呼吸器を含む消火保護具を着用のこと。- 風上に立ち蒸気を避ける。
火災危険性	： 燃焼によって有毒ガスを生成する。
消火時の保護具	： 自給式呼吸器および化学物質用防護服を着用する。周辺火災の場合は、容器を安全な場所へ移動する。移動不可能な場合は、容器及び周辺に散水して冷却する。
特有の消火方法	： 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。消火作業は風上から行う。周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。容器を安全な場所から水噴霧で冷却する。移動できない場合、容器に放水し、冷却する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置	： 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。汚染エリアは標識を設けて区画し、部外者の立ち入りを禁止する。風上から近づく。十分な換気を確保する。
環境に対する注意事項	： 排水溝または水路への侵入を防ぐ。
封じ込め及び浄化方法及び機材	： ほうき、スコップ等でできるだけ空容器に回収する。必要なら砂等をまいてできるだけ回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
安全取扱注意事項	： 作業の際は、保護具を着用する。保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照の事。取扱い後はよく手、顔を洗うこと。粉じんを吸入しないこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
保管	
安全な保管条件	： 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

厚生労働省	
管理濃度	： 粉じん : $E = 3.0 / (1.19Q + 1) \text{ mg/m}^3$ (E : 管理濃度 (単位 mg/m^3)、Q : 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%))

《アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン のデータ》

厚生労働省

管理濃度：設定されていない

日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会)：第3種粉塵：吸入性粉塵 2mg/m³、総粉塵 8mg/m³

年度：2018

ACGIH

許容濃度(ACGIH)：設定されていない

年度：2018

《ストレプトマイシン硫酸塩 のデータ》

厚生労働省

管理濃度：設定されていない

日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会)：第3種粉塵：吸入性粉塵 2mg/m³、総粉塵 8mg/m³

年度：2018

ACGIH

許容濃度(ACGIH)：設定されていない

年度：2018

《石英 のデータ》

日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会)：【粉塵許容濃度】(吸入性結晶質シリカ)0.03mg/m³

年度：2017

ACGIH

許容濃度(ACGIH)：TWA 0.025 mg/m³(R), STEL -

年度：2017

《クリストバライト のデータ》

日本産業衛生学会

許容濃度(産衛学会)：【粉塵許容濃度】(吸入性結晶質シリカ)0.03mg/m³

年度：2018

ACGIH

許容濃度(ACGIH)：TWA 0.025 mg/m³(R), STEL -

年度：2018

設備対策

：屋内使用の場合、装置を密閉化し、局所排気装置又は全体排気装置を設置する。
取扱い場所の近くに、シャワー・洗眼器を設置する。

呼吸用保護具

：防塵マスク
農薬用マスク

手の保護具

：ゴム・塩ビ等の不浸透性手袋

眼の保護具

：ゴーグル

皮膚及び身体の保護具

：材質を特定しないが、長袖・長ズボン

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	： 固体
形状	： 水和性粉末
色	： 淡黄褐色
pH	： 3.5 - 4.5
比重(密度)	： 0.18 - 0.28 g/ml (見掛け比重)

10. 安定性及び反応性

反応性	： 危険な反応は知られていない。
化学的安定性	： 通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	： 危険な重合反応は、起こらない。
避けるべき条件	： 高温 直射日光
混触禁止物質	： 強酸化剤 酸 塩基
危険有害な分解生成物	： 一酸化炭素。 二酸化炭素。 窒素酸化物(Nox)および硫黄酸化物。

11. 有害性情報

急性毒性(経口)	： 下記データから区分外とした。
急性毒性(経皮)	： 下記データから区分外とした。
LD50 経口 ラット	： ≥ 16000 mg/kg (♂♀)
LD50 経皮 ラット	： ≥ 5000 mg/kg (♂♀)
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	： オキシテトラサイクリン、ストレプトマイシン硫酸塩は、いずれも区分外であるが、製品のデータがないため分類できないとした。
眼に対する重篤な損傷又は刺激性	： オキシテトラサイクリン、ストレプトマイシン硫酸塩は、いずれも区分外であるが、製品のデータがないため分類できないとした。
皮膚感作性	： 区分1のオキシテトラサイクリンを1.0%以上含有するため、区分1とした。
生殖細胞変異原性	： 区分2の結晶質シリカ(石英、クリストバライト)を1.0%以上含有するため、区分2とした。
発がん性	： 区分1Aの結晶質シリカ(石英、クリストバライト)を0.1%以上含有するため、区分1Aとした。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	： 区分1(呼吸器、腎臓、免疫系)の石英を1.0%以上10%未満、区分1(呼吸器)のクリストバライトを10%以上含有するため、区分1(呼吸器)、区分2(腎臓、免疫系)とした。

有害性その他：上記で記載がない項目は、データが不十分なため、分類できないとした。

12. 環境影響情報

水生環境有害性(急性)：下記データから、区分1とした。
水生環境有害性(長期間)：1)製品を急速分解性でないとみなした場合、藻類のNOECデータから区分1であること、及び2)区分1の成分を25%以上含有することから、区分1とした。
LC50 魚：1000 mg/l (コイ、96hr)
EC50 ミジンコ：40.3 mg/l (オオミジンコ、48hr)
EbC50 (藻類)：0.947mg/l(0-72hr)
NOEC 藻類 慢性：0.1 mg/l (72hr)
オゾン層への有害性：分類できない
オゾン層への影響：モントリオール議定書に指定された物質を含有しない。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。
処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。
汚染容器及び包装：容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

海上規制情報：IMOの規定に従う。
航空規制情報：ICAO/IATAの規定に従う。
国連番号：3077
正式輸送品名：環境有害物質(固体)
国連分類：9
容器等級：III
海洋汚染物質：



適用される

国内規制

海上規制情報：船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報：航空法の規定に従う。
特別な輸送上の注意：荷役中の取扱いは慎重丁寧に行い、転倒・落下・衝撃等により容器を傷め、内容物を飛散させてはならない。

輸送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するため、被覆すると共に、容器を動揺、摩擦、転倒、落下が起こらないように積載・輸送する。

その他の情報： 補足情報なし。

15. 適用法令

労働安全衛生法	： 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9） 結晶質シリカ（政令番号：165の2） 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9） 結晶質シリカ（政令番号：165の2）
毒物及び劇物取締法	： 非該当
消防法	： 非該当
化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）	： 非該当
農薬取締法	： 該当

16. その他の情報


記載内容の問い合わせ先	： 農業化学品事業部普及部 TEL:03-3245-6178 FAX:03-3245-6084
引用文献	： 農薬登録データ 石英、クリストバライト：NITE CHRIPのGHS分類結果

記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。

中毒したときの緊急連絡先


公益財団法人 日本中毒情報センター（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る）	
中毒110番 一般市民専用電話	（大阪） 072-727-2499（情報料無料） 365日24時間対応
	（つくば） 029-852-9999（情報料無料） 365日9～21時対応
医療機関専用有料電話	（大阪） 072-726-9923（1件2000円） 365日24時間対応
	（つくば） 029-851-9999（1件2000円） 365日9～21時対応

医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、情報料1件につき2,000円を徴収します。



CAS 番号 : 79-57-2 (オキシテトラサイクリン)

化学名 : オキシテトラサイクリン



CAS 番号 : 3810-74-0

化学名 : ストレプトマイシン硫酸塩