

規格：750ml×20本

飛散防止剤 ドリフトケア[®]

® (株) 理研グリーンの登録商標

推奨使用場面

高速・一般道路、公園等緑地、ゴルフ場などの散布時



有効成分 ポリビニルアルコール

消 防 法 非該当


毒 性 普通物 (毒劇物に該当しないものを指している通称)

ドリフトケアの効果

散布液の粘度を増加させて、飛散を防止します。




● 水のみを散布



● ドリフトケア500倍希釈液を散布

ドリフトケアの使用方法

使用場所	使用目的	使用方法	備考
緑地管理地等の 薬剤使用場所	散布液の 飛散防止	500~1000倍希釈で添加 (水1000ℓ当り1~2ℓ)	散布圧によって 使用量を加減



1 水を溜めたタンクに
散布する薬剤を投入する



2 タンク内を攪拌しながら
ドリフトケアを少しずつ
添加する



3 攪拌しながら散布する

※使用後は速やかに残液を排出し、タンクおよびホースなどは水で洗浄してください。

⚠ 使用上の注意

- ラベルをよく読んでから使用してください。
- 使用の際は保護眼鏡、保護マスク、保護手袋、保護衣を着用してください。
- 取扱後は手をよく洗ってください。
- 飲み込んだ場合は口をすすいでください。
- 吸入した場合は空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- 眼に入った場合には水で15分以上注意深く洗ってください。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗ってください。眼刺激が続く場合は医師の診断、手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合は多量の水と石けんで洗い流してください。
- 気分の悪いときは医師の手当てを受けてください。
- 使用残りの薬剤はなるべく早く使いきってください。

保管

- 直射日光を避け、容器を密閉して冷暗所に保管してください。
- 0℃以下の所では変質するので、保管しないでください。

廃棄

- 内容物、容器は地方または国の規則に従って廃棄してください。

■注意事項に従って使用してください。 ■ラベルの記載以外には使用しないでください。 ■小児の手の届く所には置かないでください。

【販売元】

 株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野4丁目8-1 TIXTOWER UENO 8階
 [TEL] 03-6802-8636 [FAX] 03-6802-8577
 [web] <http://www.rikengreen.co.jp>