

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品の名称 : プロキシ液剤
 会社名 : バイエルクロップサイエンス株式会社
 住所 : 東京都千代田区丸の内 1-6-5
 担当部門 : 生産本部 QHSE グループ
 電話番号 : 03-6266-7419
 FAX 番号 : 03-5219-9735
 整理番号 : 102000004255
 推奨用途及び使用上の制限 : 植物成長調整剤

2. 危険有害性の要約

GHS分類 :
 分類実施日 : 2011. 8. 23、GHS分類マニュアル (改訂2版) を使用
 物理化学的危険性 :

火薬類	分類対象外
可燃性・引火性ガス	分類対象外
可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
支燃性・酸化性ガス類	分類対象外
高压ガス	分類対象外
引火性液体	分類できない
可燃性固体	分類対象外
自己反応性化学品	分類できない
自然発火液体	区分外
自然発火固体	分類対象外
自己発熱性化学品	分類できない
水反応可燃性化学品	区分外
酸化性液体	分類できない
酸化性固体	分類対象外
有機過酸化物	分類対象外
金属腐食性物質	分類できない

 健康に対する有害性 :

急性毒性 (経口)	区分外
急性毒性 (経皮)	区分外
急性毒性 (吸入: ガス)	分類対象外
急性毒性 (吸入: 蒸気)	分類できない
急性毒性 (吸入: 粉じん及びミスト)	区分外
皮膚腐食性・刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分1
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分外
生殖細胞変異原性	区分外
発がん性	区分外
生殖毒性	区分外
特定標的臓器・全身毒性 (単回暴露)	区分1 (神経系)
特定標的臓器・全身毒性 (反復暴露)	区分1 (神経系)
吸引性呼吸器有害性	分類できない

 環境に対する有害性 :

水生環境急性有害性	区分外
水生環境慢性有害性	区分外

 ラベル要素
 絵表示又はシンボル :



注意喚起語	: 危険
危険有害性情報	: 重篤な眼の損傷 神経系の障害 長期にわたる、または反復暴露による神経系の障害
注意書き	:
【安全対策】	保護眼鏡/保護面を着用すること。 取り扱い後は手をよく洗うこと。 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
【応急措置】	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。 暴露した場合：医師に連絡すること。 気分が悪い時は、医師の診断/手当を受けること。
【保管】	施錠して保管すること。
【廃棄】	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別	: 混合物
化学名又は一般名	: 2-クロロエチルホスホン酸 (一般名：エテホン)
濃度又は濃度範囲	: 21.5 % 以上 (78.5 %は水)
分子式	: $C_2H_6ClO_3P$
官報公示整理番号(安衛法)	: 2-(3)-21
(化審法)	(2)-2930
CAS番号	: 16672-87-0
分類に寄与する不純物及び安定化添加物	: データなし

4. 応急措置

吸入した場合	: 被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させる。多量の水、温水またはうがい薬を用いてうがいをさせ医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	: 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
目に入った場合	: 水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合	: 意識のある場合、無理に吐き出させないで水をコップ2~3杯飲ませ、医師の手当を受ける。
医師に対する特別な注意事項	: 特定の解毒剤は無いので症状に応じて適宜処理する。腐食性があるので吐かせてはいけな。食道に孔が開くといけないので胃洗浄をよくする。酸を中和するのにアルカリ性物質を使用してはいけない。吸入による重度の暴露被災者は肺浮腫が遅れて出現するかも知れないので、72時間の医療観察期間を置かなければならない。動物試験の結果から暴露時間と濃度にもよるが、この化合物は軽度から中程度の末梢コリンエステラーゼ抑制を起こす。コリン

エステラーゼ抑制作用、例えば鎮痙剤等有効な手当てはまだ確定していない。

5. 火災時の措置

消火剤	: 粉末消火剤、二酸化炭素、泡、砂など
使ってはならない消火剤	: データなし
特有の危険有害性	: 燃焼時には有毒ガス発生のおそれがある。
消火を行う者の保護	: 消火作業の際には呼吸装置を着用して、消火剤で消火作業を行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急措置	: 処理作業の際には保護具を着用し、直接触れないように注意して作業する。
環境に対する注意事項	: 漏出した物質が河川、湖沼、海域及び養殖池、植栽地、畑作地に飛散、流入しないよう注意する。
回収・中和	: 床面などにこぼれた場合は直ちに拭きとり密閉容器に収納する。
二次災害の防止策	: 飛散した場所の周辺にはロープを張るなどして、人の立ち入りを禁止する。 風下では作業しない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 「8. 暴露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
局所排気・全体換気	: 「8. 暴露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行うこと。
安全取扱い注意事項	: ラベルを良く読むこと 吸い込んだり目や皮膚に触れないよう長袖の作業衣、保護メガネ、不浸透性手袋、農薬用マスクを着用して、できるだけ風上から作業するようにする。作業後は手足、顔等を石鹸でよく洗い、うがいをすると共に衣服を交換する。
接触回避	: 塩基性物質、金属塩、鉄、銅、アルミ等の金属類の使用は避ける。
保管	
技術的対策	: 特別に技術的対策は必要としない。
混触禁止物質	: 塩基性物質、金属塩、鉄、銅、アルミ等の金属類。
保管条件	: 密封し直射日光を避け、食品と区別して冷涼・乾燥したところに保管する。
容器包装材料	: 金属類製の包装材料は使用しないこと。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度	: ACGIH 設定されていない 日本産業衛生学会 設定されていない
設備対策	: 局所排気装置の設置、設備の密閉化、または、全体換気を適正に行うことが望ましい。
保護具	
呼吸器の保護具	: 農薬用マスク
手の保護具	: 不浸透性手袋
眼の保護具	: 保護メガネ
皮膚及び体の保護具	: 定められた作業衣、安全靴を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态	
形状	: 液体
色	: 無色透明
臭い	: データなし
pH	: 1.99 (1 %水溶液)
融点・凝固点	: データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲	: データなし
引火点	: データなし

爆発範囲	: データなし
蒸気圧	: データなし
蒸気密度	: データなし
密度(比重)	: 1.10 (20℃)
溶解度	: 水に良く溶解
オクタノール/水分配係数	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし

10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常の取扱い条件において安定
危険有害反応可能性	
避けるべき条件	: 塩基性物質、金属塩、鉄、銅、アルミニウム等の金属類との接触を避ける。
混触危険物質	: 金属塩、鉄、銅、アルミニウム等の金属類と反応して塩化水素を発生する。 塩基性物質と反応してエチレンガスを発生する。
危険有害な分解生成物	: データなし

11. 有害性情報

急性毒性	: 経口 ラット(♀) LD ₅₀ >2,000 mg/kg (2,000 mg/kgの試験において、死亡及び毒性が確認されなかったため、区分外とした) 経皮 ラット(♂♀) LD ₅₀ >2,000 mg/kg (2,000 mg/kgの試験において、死亡及び毒性が確認されなかったため、区分外とした) 吸入(ミスト) ATE値 14.85 mg/L (混合物のデータはなく、ATE算出値より区分外とした)
皮膚腐食性・刺激性	: 皮膚刺激性 ウサギ 刺激性なし (上記データより区分外とした)
眼に対する重篤な損傷・刺激性	: pH<2より区分1とした
呼吸器感作性	: データがないため、分類できないとした。
皮膚感作性	: モルモット 皮膚感作性なし (上記データより区分外とした)
生殖細胞変異原性	: 混合物のデータはない。各成分区分外であるため、区分外とした。
発がん性	: 混合物のデータはない。各成分区分外であるため、区分外とした。
生殖毒性	: 混合物のデータはない。各成分区分外であるため、区分外とした。
特定標的臓器・全身毒性(単回暴露)	: 混合物のデータはない。区分1(神経系)に分類された成分を濃度限界10.0%以上含有しているため、区分1(神経系)とした。
特定標的臓器・全身毒性(反復暴露)	: 混合物のデータはない。区分1(神経系)に分類された成分を濃度限界10.0%以上含有しているため、区分1(神経系)とした。
吸引性呼吸器有害性	: データがないため、分類できないとした。

12. 環境影響情報

生態毒性	
水産動植物に対する影響	: コイ LC ₅₀ 435 mg/L (96時間) 材シニコ EC ₅₀ 301 mg/L (48時間) 藻類 ErC ₅₀ 377 mg/L (0-72時間) (水生環境有害毒性(急性)は上記データから、区分外とした) (水生環境有害毒性(慢性)は急速分解性を示すデータがなく、水生環境有害毒性(急性)が区分外であることから区分外とした)
残留性・分解性	: データなし
生態蓄積性	: データなし
土壤中の移動性	: データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
汚染容器及び包装	: 農薬の空容器、空袋等の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等関連法律を遵守し、適切に行う。

14. 輸送上の注意

国際規制			
海上規制情報	: IMOの規制に従う。		
航空規制情報	: ICAO/IATAの規制に従う。		
	RID	IMDG	IATA
国連番号	: 3265	3265	3265
国連分類	: 8	8	8
容器等級	: III	III	III
海洋汚染物質	: 該当しない		
国内規制			
陸上規制情報	: 該当しない		
海上規制情報	: 船舶安全法の規制に従う。		
航空規制情報	: 航空法の規制に従う。		
特別安全対策	: 包装、容器が破損しないように水濡れや乱暴な取扱いを避ける。		

15. 適用法令

農薬取締法	: 第22933号 (バイエルクロップサイエンス株式会社)
化学物質管理促進法 (PRTR)	: 指定化学物質 ; 該当物質なし
労働安全衛生法	: 通知対象物質 ; 該当物質なし

16. その他の情報

1. 本資料の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、記載内容は新しい知見により改訂されることがあります。
2. 記載の注意事項は通常の取扱いを対象とした参考情報です。取扱いの際は用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。
3. 本資料は情報提供の目的のために作成されたものであり、その記載内容を保証するものではありません。

中毒の緊急問い合わせ先 : 財団法人 日本中毒情報センター

中毒110番	一般市民向け相談電話 (情報提供料: 無料)	医療機関専用有料電話 (情報提供料: 一件2,000円)
大阪 (365日、24時間対応)	072-727-2499	072-726-9923
つくば (365日、9時~21時対応)	029-852-9999	029-851-9999