

飛散防止剤 ドリフトケア[®]

規格：750ml×10本

® (株) 理研グリーンの登録商標

推奨使用場面

高速・一般道路、公園等緑地、ゴルフ場などの散布時



有効成分 ポリビニルアルコール

消 防 法 非該当


毒 性 普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

ドリフトケアの効果

散布液の粘度を増加させて、飛散を防止します。



● 水のみを散布



● ドリフトケア500倍希釈液を散布

ドリフトケアの使用方法

使用場所	使用目的	使用方法	備 考
緑地管理地等の 薬剤使用場所	散布液の 飛散防止	500～1000倍希釈で添加 (水1000ℓ当り1～2ℓ)	散布圧によって 使用量を加減



- 1 水を溜めたタンクに
散布する薬剤を投入する
- 2 タンク内を攪拌しながら
ドリフトケアを少しずつ
添加する
- 3 攪拌しながら散布する

※使用後は速やかに残液を排出し、タンクおよびホースなどは水で洗浄してください。

※ドリフトケア原液と散布薬剤原液どうしを混ぜあわせないでください。沈殿物が生じるおそれがあります。

⚠ 使用上の注意

- ラベルをよく読んでから使用してください。
- 使用の際は保護眼鏡、保護マスク、保護手袋、保護衣を着用してください。
- 取扱後は手をよく洗ってください。
- 飲み込んだ場合は口をすすいでください。
- 吸入した場合は空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- 眼に入った場合には水で15分以上注意深く洗ってください。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗ってください。眼刺激が続く場合は医師の診断、手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合は多量の水と石けんで洗い流してください。
- 気分の悪いときは医師の手当てを受けてください。
- 使用残りの薬剤はなるべく早く使いきってください。

保管

- 直射日光を避け、容器を密閉して冷暗所に保管してください。
- 0℃以下の所では変質するので、保管しないでください。

廃棄

- 内容物、容器は地方または国の規則に従って廃棄してください。

■注意事項に従って使用してください。 ■ラベルの記載以外には使用しないでください。 ■小児の手の届く所には置かないでください。

〔販売元〕



株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野4丁目8-1 TIXTOWER UENO 8階

〔TEL〕03-6802-8636 〔FAX〕03-6802-8577

〔web〕<https://www.rikengreen.co.jp>

S 01