

微生物殺菌剤

農林水産省登録  
第24958号

# エコーク

2g入

®



難防除病害

## 根頭がんしゅ病を

## 微生物の力で予防



エコークは岡山県農林水産総合センターとクミアイ化学工業(株)が共同開発した非病原性リゾビウムビティスARK-1株を成分とする微生物農薬です

厄介な根頭がんしゅ病から大事な苗を守ります！

### 要冷蔵

10℃以下で保存



最新の登録内容  
SDSはこちら

特許第5854517号  
特許第7384347号  
特許第7399409号



®はクミアイ化学工業(株)の登録商標


## 適用病害の範囲及び使用方法

作物名	適用病害	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
果樹類 (ぶどうを除く)	根頭 がんしゅ病	5000倍	-	移植時 又は定植時	-	苗の根部を希釈液に 1～24時間浸漬する。
ぶどう				挿し木時		挿し穂基部を希釈液に 1～24時間浸漬する。
ばら				移植時 又は定植時		苗の根部を希釈液に 1～24時間浸漬する。

※非病原性ゾビウムビティスを含む農薬の総使用回数：—

使用期限：3年（10℃以下で保存した場合）

## 上手な使い方



上手な希釈方法：薬液調製時は、30℃以下の水を使用してください。

## 注意事項

- 有効成分は生菌であるため、薬液調製後はできるだけ速やかに使用してください。また、開封後は全て使い切ってください。
- 薬液の調製は、まず本剤の入っている容器に少量の水を加えて振り混ぜ、5分程度静置してください。その後、再度容器をよく振って固形物を懸濁し、所定量（薬剤1瓶あたり水10L）となるよう水を入れた別容器に全量を加えて十分攪拌してください。
- 苗木は掘り取り後水でよく洗浄し、土壌等を除去した後薬液に浸漬してください。また、苗木の根を整理する場合は、浸漬の直前に行ってください。
- 適用作物群に属する作物またはその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。
- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意し、眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 冷蔵庫で密栓して保管してください。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売元  株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 8F  
TEL.03(6802)8571 FAX.03(6802)8577 <https://www.rikengreen.co.jp>

札幌駐在 (仙台支店にて代行受付) 名古屋支店 TEL.052(218)3060 FAX.052(218)3061  
仙台支店 TEL.022(222)9599 FAX.022(267)6505 大阪支店 TEL.06(6871)1691 FAX.06(6871)1811  
東京支店 TEL.03(6802)8943 FAX.03(6802)8953 福岡駐在 (大阪支店にて代行受付)  
静岡支店 TEL.054(283)0691 FAX.054(291)4261