

農薬の効果を安定させる

展着剤

理研 スプレーザー[®]

500ml × 20

性状: 淡黄褐色液体

成分: ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

(PRTR 1種) ……20.0%

ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム ……6.0%

水等 ……74.0%

人畜毒性: 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

特長

理研スプレーザーは、非イオン系の展着剤で、硬水、酸、アルカリ中で安定です。殺虫剤・殺菌剤等の散布液に加用することにより、作物や害虫への付着性を高め、作物上の薬液の広がりを良くしますので、薬効を安定させる効果が期待できます。

使用方法

適用農薬名	作物名	使用量(10ℓ当り)	使用方法
有機リン剤、カーバメート剤等の殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤、硫黄剤、抗生物質等の殺菌剤	稲、麦、キャベツ、ねぎ等つきにくい作物	1～3ml (3300～10000倍)	添加
	果樹、はくさい、ばれいしょ、きゅうり等つきやすい作物	0.5～2ml (5000～20000倍)	

注意事項

1. 使用に際しては軽くピンを振ってから使用してください。
2. 薬液のつきにくい作物には多目に、つきやすい作物には少な目に加えて散布してください。
3. 冬期固結している場合は温湯に浸し、溶解させてから使用してください。
4. 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
5. 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器等は田舎などに放置せず、適切に処理してください。



株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野4丁目8-1 TIXTOWER UENO 8階
TEL 03-6802-8301 FAX 03-6802-8577 <http://www.rikengreen.co.jp>

札幌支店	TEL011(595)7401	FAX011(595)7402
仙台支店	TEL022(222)9599	FAX022(267)6505
東京支店	TEL03(6802)8943	FAX03(6802)8953
静岡支店	TEL054(283)5555	FAX054(284)1769
名古屋支店	TEL052(218)3060	FAX052(218)3061
大阪支店	TEL06(6871)1691	FAX06(6871)1811
福岡営業所	TEL・FAX: 大阪支店にて代行受付	
グリーン研究所	TEL0538(58)1282	FAX0538(58)1714